El presente Cuadro de Valores Unitarios ha sido actualizado con el indice de precios al Consumidor de Lima Metropolítana, acumulado al mes de agosto 2022: 1.0613

Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa

Vigente desde el 01 al 30 de Setiembre del 2022

Resolución Ministerial Nº 350-2021-VIVIENDA - Fecha publicación en Diario El Peruano: 30-oct-2021 Resolución Jefatural Nº 181 -2022-INEI (01 setiembre 2022) IPC mes de Agosto 2022: 6.13%

ESTRUCTURAS COLUMNAS (1) (2) (3) (4) Marmol importado, so contractor and and a service of early contractor and and a service of early contractor and a service of early contractor and and a service of early contractor of yet section. Para sete case and a service of early contractor and and and a service of early contractor and and a service of early contractor and a ser	VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE ÁREA TECHADA							
MURGS Y COLUMNAS (1) Calculated se de concreto curvades de concreto cur	4						INSTALACIONES	
Estructuras laminares curvadas de Concrete armado ou modas de Concrete armado ou piedras raturates partes esta armadura la conscience armado qui indujuria en luma sola armadura la conscience armado qui indujuria en luma sola armadura la conscience armado qui indujuria en luma sola armadura la conscience armado en la columna V2. A Para esta caso no se conscience armado en la columna V2. Seo 6.4 Columnas, vigas yo placas de concreto armado encindiadas. Placas de concreto armado enfina encindiadas. Placas de concreto (ele-1) e ficini, abarinitario encinda, madera fina (exoba o similar), calcinato en la columna va encinda de la columna va encinda de la concreto armado enfina entre de concreto armado entre de concreto armado entre de concreto ent	TEGORÍ		TECHOS	PISOS	PUERTAS Y	REVESTI-	BAÑOS	ELÉCTRICAS Y SANITARIAS
and que inchipene el una soia armadura la una soia armadura armadura la una soia armadura armadura la una soia armadura armadura armadura armadura armadura armadura armadura arm	5	(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)
Section Sect	A	curvadas de concreto armado que incluyen en una sola armadura la cimentación y el techo. Para este caso no se considera los valores de	concreto armado con luces mayores de 6m. Con sobrecarga mayor	piedras naturales importadas,	perfiles especiales. Madera fina ornamental (caoba, cedro o pino selecto).	madera fina (caoba o similar), baldosa acústica en techo o	(7) de lujo importado con enchape fino	caliente y fría, intercomunicador alarmas, ascensor, sist. de bombeo de agua y desague (5), teléfono,
places de concreto armado y/o metálicas. Concreto armado			352.66	311.44	315.11	339.64	114.61	336.84
Placas de conneto (e-10 a 15 cm.) alba- niferia armada, ladrillo o similar con columna y vigas de amare de concreto armado Drywall o similar con columna y vigas de amare de concreto armado. Drywall o similar con columna y vigas de amare de concreto armado. Drywall o similar con columna y vigas de amare de concreto armado. Drywall o similar incluye techo (6) 249.19 Adobe, tapial o quincha. Badera (estoraque, pumaquiro, huayuro, machinga, catahua amarilla, copalba, diablo furce hormilo o similar esparante. Si pumachine pumaquiro, huayuro, machinga, catahua amarilla, copalba, diablo furce hormilo o similar (estoraque, pumaquiro, huayuro, machinga, catahua amarilla, copalba, diablo furce hormilo o similar (estoraque, pumaquiro, huayuro, machinga, catahua amarilla, copalba, diablo furce hormilo o similar (estoraque, pumaquiro, huayuro, machinga, catahua amarilla, copalba, diablo furce hormilo o similar (estoraque, pumaquiro, huayuro, machinga, catahua amarilla, copalba, diablo furce hormilo o similar (estoraque, pumaquiro, huayuro, machinga, catahua amarilla, copalba, diablo furce hormilo o similar (estoraque, pumaquiro, huayuro, machinga, catahua amarilla, copalba, diablo furce hormilo o similar (estoraque, pumaquiro, huayuro, machinga, catahua amarilla, copalba, diablo furce hormilo o similar (estoraque, pumaquiro, huayuro, machinga, catahua amarilla, copalba, diablo furce hormilo o similar (estoraque, pumaquiro, huayuro, machinga, catahua amarilla, copalba, diablo furce hormilo o similar (estoraque, pumaquiro, huayuro, machinga, catahua amarilla, copalba, diablo furce hormilo o similar (estoraque, pumaquiro, huayuro, machinga, catahua amarilla, copalba, diablo furce hormilo o similar (estoraque, pumaquiro, huayuro, machinga, catahua amarilla, copalba, diablo furce hormilo o similar (estoraque, pumaquiro, huayuro, machinga, catahua amarilla, copalba, diablo furce hormilo similar (estoraque, pumaquiro, huayuro,	В	placas de concreto	concreto armado	reconstituido, parquet fino (olivo, chonta o similar), cerámica importada, madera	(caoba o similar) de diseño especial, vidrio polarizado (2) y curvado, laminado o	madera fina (caoba o similar) enchapes en	(7) importados con mayólica o cerámico deco- rativo	ascensor, teléfono, agua caliente y fría, gas
Places de concreto (erd 0 a 15 cm), alba-concreto armado (ordinar armada, ladrillo o similar con columna y vigas de amarre de concreto armado. 267.69		374.35	230.08			257.33	87.14	245.94
Ladrillo o similar sin elementos de corretto armado. Drywall o similar incluye techo (6) 249.19 Adobe, tapial o quincha. Adabera (estoraque, pumaquiro, huayruro, machinga, catahua asobre vigueria de madera orriente. Increa carincha de madera orriente. Adabera (estoraque, pumaquiro, huayruro, machinga, catahua asobre vigueria de madera orriente. Adabera (estoraque, pumaquiro, huayruro, machinga, catahua asobre vigueria de mad	С	(e=10 a 15 cm), alba- ñilería armada, ladrillo o similar con columna y vigas de amarre de	Aligerado o losas de concreto armado horizontales.	machihembrada, terrazo.	(caoba o similar), vidrio tratado polarizado (2), laminado o templado.	obtenida mediante encofrado especial, enchape en techos.	(7) nacionales con mayólica o cerámico nacional de color.	ascensor.
elementos de concreto armado. Drywall o similar incluye techo (6) 108.38 94.03 146.47 32.25 98.01 Adobe, tapial o quincha. Adobe, tapial o quincha. Impermeabilizante. Pura de de de cemento con carto inclusiva techo (6) 175.43 44.98 72.61 80.46 100.77 18.97 71.18 Madera (estoraque, pumaquiro, huayruro, machinga, catalhua amarilla, copaiba, diablo similar (sin techo) 132.12 24.74 49.58 60.40 Elarro. Pircado con maerda con tonta de barro. Pircado con mezcla de barro. Similar, venta de control de barro. Cemento bruñado cemento bruñado control de barro. Cemento bruñado en tente de tente d								
Adobe, tapial o quincha. Baños blancos sin dalorillo pintural pavable. Baños blancos on mayólica. Baños	D	elementos de concreto armado. Drywall o	fibrocemento sobre viguería metálica.	jas, cerámica nacio- nal, loseta veneciana 40x40 cm, piso	puertas de madera selecta, vidrio tratado	laminados, piedra o	(7) nacionales blancos con	corriente trifásica
Adobe, tapial o quincha. Madera con material impermeabilizante. Parquet de 2da., loseta veneciana 30x30 cm, lajas de cemento con canto rodado. 175.43		249.19	120.65		94.03	146.47	32.25	98.01
Madera (estoraque, pumaquiro, huayruro, machinga, catahua amarilla, copaiba, diablo fuerte, tornillo o similar (sin techo)	Ε		Madera con material	Parquet de 2da., loseta veneciana 30x30 cm, lajas de cemento con canto	Ventanas de fierro, puertas de madera selecta (caoba o similar), vidrio	Superficie de ladrillo	Baños con mayólica	Agua fría, agua caliente, corriente monofásica,
pumaquiro, huayruro, machinga, catahua amarilla, copaiba, diablo fuerte, tomillo o similar (sin techo) Tag. 12 Pircado con mezcla de barro. Pircado con mezcla de barro. Tag. 17.85 Tag. 18.5 Tag. 19.00 Ta					80.46			
Pircado con mezcla de barro. Madera rústica o caña con torta de barro. Madera rústica, cemento bruñado coloreado, tapizón. Madera corriente con marcos en puertas y ventanas de pvc o madera corriente. 77.85 17.00 43.77 32.62 58.24 9.71 37.77 Madera rústica. Pintado en ladrillo rústico, placa de concreto o similar. - 0.00 27.38 Tierra compactada. Tierra compactada. Tierra compactada. Tierra compactada. Pintado en ladrillo rústico, placa de concreto o similar. 23.30 0.00 20.40 Sin revestimientos en ladrillo, adobe o similar. Sin revestimientos en ladrillo, adobe o similar. - 5.48 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00	F	pumaquiro, huayruro, machinga, catahua amarilla, copaiba, diablo fuerte, tornillo o similares). Drywall o similar (sin techo)	fibrocemento o teja sobre viguería de	,	aluminio industrial, puertas contraplacadas de madera (cedro o similar), puertas material MDF o HDF,	y/o yeso moldurado,		Agua fría, corriente monofásica, gas natural.
barro. con torta de barro. cemento bruñado coloreado, tapizón. marcos en puertas y ventanas de pvc o madera corriente. 77.85 17.00 43.77 32.62 58.24 9.71 37.77 Sin techo. Cemento pulido, ladrillo corriente, entablado corriente. - 0.00 27.38 16.31 23.30 0.00 20.40 Tierra compactada. Sin puertas ni ventanas. Sin revestimientos en ladrillo, adobe o similar. - 5.48 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00								
T77.85 17.00 43.77 32.62 58.24 9.71 37.77 Sin techo. Cemento pulido, ladrillo corriente, entablado corriente. - 0.00 27.38 16.31 23.30 0.00 20.40 Tierra compactada. Sin puertas ni ventanas. Sin puertas ni ventanas. - 5.48 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 Total control o similar. Sin aparatos sanitarios. Agua fría, corriente monofásica sin empotr sanitarios. Sin aparatos sanitarios. Sin aparatos sanitarios. Sin aparatos sanitarios. Sin aparatos sanitarios. Sin puertas ni ventanas. Sin revestimientos en ladrillo, adobe o similar. - 0.00 - 0.00 - 0.00	G			cemento bruñado	marcos en puertas y ventanas de pvc o	barro, pintura al temple	de losa de 2da., fierro fundido o	monofásica, teléfono.
ladrillo corriente, entablado corriente. - 0.00 27.38 16.31 23.30 0.00 20.40 Tierra compactada. Sin puertas ni ventanas. Sin revestimientos en ladrillo, adobe o similar. - 5.48 0.00 0.00 - 0.00 Sanitarios. monofásica sin empotr concreto o similar. Sin revestimientos en ladrillo, adobe o similar.		77.85			32.62	58.24	9.71	
Tierra compactada. Sin puertas ni ventanas. Sin revestimientos en ladrillo, adobe o similar. 5.48 0.00 0.00 - 0.00	Н			ladrillo corriente,		rústico, placa de concreto o similar.	•	monofásica sin empotrar
ventanas. ladrillo, adobe o similar. ni sanitaria. - - 5.48 0.00 0.00 - 0.00		-	0.00	27.38		23.30	0.00	
- - 5.48 0.00 0.00 - 0.00				·	ventanas.	ladrillo, adobe o similar.		
	En Edifi	cios aumentar el valor n	or m² on 5% a partir da		0.00	0.00	-	0.00

- El valor unitario por m² para una edificación determinada, se obtiene sumando los valores selecionados de cada una de las 7 columnas del cuadro de acuerdo a sus características predominantes. (1) Referido al doble vidriado hermético, con propiedades de aislamiento térmico y acúsctico.
- Referido al vidrio que recibe tratamiento para incrementar su resistencia mecánica y propiedades de aislamiento acústico y térmico, son coloreados en su masa permitiendo la visibilidad entre 14% y 83%.
- Referido al vidrio que recibe tratamiento para incrementar su resistencia mecánica y propiedades de aislamiento acústico y térmico, permiten la visibilidad entre 75% y 92%.
- Referido al vidrio primario sin tratamiento, permiten la transmisión de la visibilidad entre 75% y 92%.
- Sistema de bombeo de agua y desague, referido a instalaciones interiores suberráneas (cisterna, tanque séptico) y aéreas (tanque elevado) que forman parte integrante de la edificación.
- Para este caso no se considera la columna Nº 2.
- Se considera mínimo lavatorio, inodoro y ducha o tina